

☐ OFFERTA☐ ORDINE

CLIENTE

T/35-2.3 ☐ T/40-4.3 ☐ T/50-4.5 ☐

W = | |

H = | |

Q.TÀ = | | pz

TELA =

SGANCIO = DX ☐ SX ☐ATTACCO = Parete ☐ Tetto ☐

NOTE =

.....

.....



T/35-2.3


Tubo $\varnothing$ d.35 nero; piedini plex orientabili ogni 45°; completa di guide laterali e comando Dx/Sx con rallentatore antiurto
(per tela neoplastica fino a 800H ;
per tela filtrante fino a 500H)

T/40-4.3

Tubo $\square$ d.40 nero; piedini plex orientabili ogni 45°; completa di guide laterali e comando Dx/Sx con rallentatore antiurto
(per tela neoplastica fino a 1000H)

T/50-4.5

Tubo $\square$ d.50 nero; piedini plex orientabili ogni 45°; completa di guide laterali e comando Dx/Sx con rallentatore antiurto
(per tela neoplastica >1000H)

**EFFE.CAR di CARELLA PAOLO & C. S.N.C.**

Via Matera, 8 Z.I. Palazzina San Nicolò di Rottofreno 29010 (PC)

Tel. 0523 - 76 02 19 r.a. - Fax 0523 - 76 01 50 - e-mail commerciale@effecarsnc.it

Cod.Fisc. e P.IVA 01073170332

Reg. Soc. Trib. nr. 12643-R.E.A. PC nr. 125458

☐ OFFERTA

☐ ORDINE

CLIENTE

 T/35-2.4 ☐ T/40-4.4 ☐ T/50-4.6 ☐

W = | |

H = | |

Q.TÀ = | | pz


TELA =

 ATTACCO = Parete ☐ Tetto ☐

NOTE =

.....

.....



T/35-2.4


Tubo $\bigcirc$ d.35 nero; completa di ganci di blocco, piedini plex orientabili ogni 45° con rallentatore antiurto
(per tela neoplastica fino a 800H ;
per tela filtrante fino a 500H)

T/40-4.4

Tubo $\square$ d.40 nero; completa di ganci di blocco, piedini plex orientabili ogni 45° con rallentatore antiurto
(per tela neoplastica fino a 1000H)

T/50-4.6

Tubo $\square$ d.50 nero; completa di ganci di blocco, piedini plex orientabili ogni 45° con rallentatore antiurto
(per tela neoplastica >1000H)



EFFE.CAR di CARELLA PAOLO & C. S.N.C.

Via Matera, 8 Z.I. Palazzina San Nicolò di Rottofreno 29010 (PC)

Tel. 0523 - 76 02 19 r.a. - Fax 0523 - 76 01 50 - e-mail commerciale@effecarsnc.it

Cod.Fisc. e P.IVA 01073170332

Reg. Soc. Trib. nr. 12643-R.E.A. PC nr. 125458

☐ OFFERTA☐ ORDINE

CLIENTE

NR. ____ / ____

T/40-14.3 ☐

W = | |

H = | |

Q.TÀ = | | pz


TELA =

SGANCIO = DX ☐ SX ☐ATTACCO = Parete ☐ Tetto ☐

NOTE =

.....

.....

**T/40-14.3**

Tendina a Pantografo C/Arresto

tubo ☐ d.40 Nero ;

con rallentatore antiurto ;

piedini plex orientabili ogni 45°;

comando Dx. o Sx.

EFFE.CAR di CARELLA PAOLO & C. S.N.C.

Via Matera, 8 Z.I. Palazzina San Nicolò di Rottofreno 29010 (PC)

Tel. 0523 - 76 02 19 r.a. - Fax 0523 - 76 01 50 - e-mail commerciale@effecarsnc.it

Cod.Fisc. e P.IVA 01073170332

Reg. Soc. Trib. nr. 12643-R.E.A. PC nr. 125458



TELA TS.009.400
PVC OSCURANTE – FIBRA DI VETRO



TELA TS.011.100
PVC OSCURANTE - BICOLORE GRIGIO




TELA TS.008.300
PVC OSCURANTE – GRIGIO SCURO



TELA TS.001.800
PVC OSCURANTE - BLUE NAVY
NB – MAX H.900 mm



TELA TS.003.400
POLIESTERE FILTRANTE - NERO



TELA TS.005.500
RIFLETTENTE OSCURANTE – ALLUMINIZZATO



TELA TS.008.400
PVC OSCURANTE - NERO



TELA TS.001.600
PVC OSCURANTE - CREMA



TELA TS.007.400
FILTRANTE A RETE IN POLIESTERE - NERO



TELA TS.001.900
PVC OSCURANTE - TREVIRA CS ARGENTATO




TELA TS.001.100
PVC OSCURANTE - GRIGIO



TELA TS.001.200
PVC OSCURANTE - TREVIRA CS GRIGIO SCURO



TELA TS.001.400
PVC OSCURANTE - TREVIRA CS NERO



TELA TS.002.100
POLIESTERE FILTRANTE – GRIGIO 120 gr



TELA TS.003.200
POLIESTERE FILTRANTE – GRIGIO 160 gr



TELA TS.003.300
POLIESTERE FILTRANTE – GRIGIO VERDE